IPMモータに新ラインナップ遊星・直交減速機付「ギヤードモータ」登場！！

モータ	モータ仕様	減速機	減速比	端子箱
IPP-112L	800W 3000r/min	遊星1段減速	1/5	取付可
		遊星2段減速	1/16,1/20,1/25,1/33	
IPO-112M	500W 3000r/min	直交中実軸	1/15～1/60	取付可
		直交中空軸		

『新ギヤードモータ（遊星減速機・直交減速機）の特長』

遊星減速機：IPPシリーズ

狭いスペースに入ります！

・モータ軸と出力軸が同軸であらゆる方向へ対応可能です。

・歯車強度が強く衝撃に強い　・小径フランジタイプであり、機械の小型化を実現





直交減速機：IPOシリーズ

狭いスペースに入ります！

・特殊直交歯車採用により、高効率、小形化を実現。





直交減速機：IPO中空軸タイプ

・出力軸に中空タイプも用意。

・機械の軸に直接取り付け可能なので、
カップリング不要。

・コンベア等の省スペース駆動が
可能です。



端子箱も出来ました！

オプションで端子箱も取り付け可能
（IP44まで対応可能）です。

*IPの仕様につきましてはご相談下さい。





新ラインナップ：IPPシリーズ（遊星減速機付IPMモータ）

モータ	モータ仕様	減速機	減速比	端子箱
IPP-112L	800W 3000r/min	遊星1段減速	1/5	取付可
		遊星2段減速	1/16,1/20,1/25,1/33	



遊星1段減速機　減速比1/5



遊星２段減速機　減速比1/16～1/33

オプション：端子箱



新ラインナップ：IPOシリーズ（直交減速機付IPMモータ）

モータ	モータ仕様	減速機	減速比	端子箱
IPO-112M	500W 3000r/min	直交中実軸	1/15～1/60	取付可
		直交中空軸		



中実直交減速機付IPM



中空直交減速機付IPM



出力軸詳細寸法図